

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
«Газопровод межпоселковый от х. Бурацкий Суровикинского района до х. Пятиизбянский Калачевского района Волгоградской области»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Волгоградская область, Калачевский район
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	212 296 м ² $\pm$ 161 м ²
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земельных участков и земель в целях складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещения строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод межпоселковый от х. Бурацкий Суровикинского района до х. Пятиизбянский Калачевского района Волгоградской области» сроком на 3 года в пользу ООО «Газпром газификация» (ИНН 7813655197, ОГРН 1217800107744, юридический адрес и фактический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, телефон 8 (812) 613-33-00, электронная почта: info@eoggazprom.ru).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-34, зона 1			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1					
н1	469 867,00	1 317 007,06	Аналитический метод	0,10	—
н2	469 875,44	1 317 015,00		0,10	
н3	469 980,12	1 317 112,59		0,10	
н4	470 322,59	1 317 400,42		0,10	
н5	470 450,90	1 317 864,22		0,10	
н6	470 544,50	1 318 057,66		0,10	
н7	470 728,56	1 318 274,81		0,10	
н8	470 935,79	1 318 518,01		0,10	
н9	471 040,62	1 318 576,40		0,10	
н10	471 199,31	1 318 651,07		0,10	
н11	471 401,79	1 318 740,80		0,10	
н12	471 684,54	1 318 943,63		0,10	
н13	471 778,36	1 319 010,93		0,10	
н14	471 844,34	1 319 039,33		0,10	
н15	472 080,47	1 319 140,96		0,10	
н16	472 107,33	1 319 152,52		0,10	
н17	472 272,04	1 319 246,73		0,10	
н18	472 058,11	1 319 620,74		0,10	
н19	472 017,39	1 319 687,01		0,10	
н20	471 478,41	1 320 564,02		0,10	
н21	471 464,07	1 320 587,35		0,10	
н22	471 573,88	1 320 772,37		0,10	
н23	471 380,38	1 321 129,38		0,10	
н24	471 321,32	1 321 185,11		0,10	
н25	471 312,01	1 321 176,01		0,10	
н26	471 369,94	1 321 121,35		0,10	
н27	471 558,93	1 320 772,66		0,10	
н28	471 448,88	1 320 587,22		0,10	
н29	471 488,68	1 320 522,46		0,10	
н30	472 046,92	1 319 614,10		0,10	
н31	472 254,35	1 319 251,58		0,10	
н32	472 101,51	1 319 164,16		0,10	
н33	472 074,65	1 319 152,60		0,10	
н34	471 831,25	1 319 047,84		0,10	
н35	471 771,91	1 319 022,30		0,10	
н36	471 675,31	1 318 953,01		0,10	
н37	471 395,19	1 318 752,07		0,10	
н38	470 927,68	1 318 528,50		0,10	
н39	470 532,96	1 318 056,27		0,10	
н40	470 438,73	1 317 868,99		0,10	
н41	470 311,12	1 317 407,74		0,10	
н42	470 008,60	1 317 151,21		0,10	
н43	469 867,00	1 317 017,35		0,10	
н1	469 867,00	1 317 007,06		0,10	
2					
н44	469 867,00	1 317 024,23	Аналитический метод	0,10	—
н45	470 005,26	1 317 154,93		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
н46	470 306,71	1 317 410,56	Аналитический метод	0,10	—
н47	470 434,16	1 317 871,22		0,10	
н48	470 528,75	1 318 058,97		0,10	
н49	470 924,45	1 318 532,53		0,10	
н50	471 392,42	1 318 756,24		0,10	
н51	471 671,76	1 318 956,61		0,10	
н52	471 769,44	1 319 026,68		0,10	
н53	471 826,22	1 319 051,12		0,10	
н54	472 072,41	1 319 157,08		0,10	
н55	472 099,27	1 319 168,64		0,10	
н56	472 247,53	1 319 253,44		0,10	
н57	472 042,62	1 319 611,55		0,10	
н58	471 937,75	1 319 782,16		0,10	
н59	471 492,62	1 320 506,49		0,10	
н60	471 443,22	1 320 586,87		0,10	
н61	471 553,18	1 320 772,77		0,10	
н62	471 365,92	1 321 118,26		0,10	
н63	471 311,31	1 321 169,77		0,10	
н64	471 312,03	1 321 170,45		0,10	
н65	471 309,12	1 321 173,19		0,10	
н66	471 299,63	1 321 163,92		0,10	
н67	471 374,34	1 321 098,57		0,10	
н68	471 550,89	1 320 772,82		0,10	
н69	471 440,71	1 320 587,17		0,10	
н70	471 494,19	1 320 500,14		0,10	
н71	472 040,91	1 319 610,54		0,10	
н72	472 244,81	1 319 254,19		0,10	
н73	472 098,38	1 319 170,44		0,10	
н74	472 071,51	1 319 158,87		0,10	
н75	471 824,20	1 319 052,43		0,10	
н76	471 768,46	1 319 028,44		0,10	
н77	471 670,34	1 318 958,06		0,10	
н78	471 391,57	1 318 758,09		0,10	
н79	471 191,61	1 318 673,97		0,10	
н80	471 029,82	1 318 598,54		0,10	
н81	470 923,23	1 318 534,17		0,10	
н82	470 536,61	1 318 077,50		0,10	
н83	470 432,22	1 317 871,69		0,10	
н84	470 304,96	1 317 411,69		0,10	
н85	469 968,38	1 317 130,16		0,10	
н86	469 866,97	1 317 034,03		0,10	
н87	469 867,00	1 317 034,00		0,10	
н44	469 867,00	1 317 024,23		0,10	
3					
н88	471 245,13	1 321 239,12	Аналитический метод	0,10	—
н89	471 253,21	1 321 249,39		0,10	
н90	471 146,18	1 321 349,73		0,10	
н91	471 084,64	1 321 441,13		0,10	
н92	471 077,54	1 321 426,72		0,10	
н93	471 103,09	1 321 373,15		0,10	
н88	471 245,13	1 321 239,12		0,10	
4					
н94	471 242,60	1 321 235,90	Аналитический метод	0,10	—
н95	471 234,95	1 321 243,11		0,10	
н96	471 234,24	1 321 242,43		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
н97	471 098,97	1 321 370,16	Аналитический метод	0,10	—
н98	471 075,64	1 321 419,08		0,10	
н99	471 076,51	1 321 419,48		0,10	
н100	471 075,26	1 321 422,10		0,10	
н101	471 068,89	1 321 409,17		0,10	
н102	471 097,34	1 321 368,97		0,10	
н103	471 188,77	1 321 282,70		0,10	
н104	471 187,02	1 321 271,60		0,10	
н105	471 232,92	1 321 223,58		0,10	
н94	471 242,60	1 321 235,90		0,10	
5					
н106	471 010,21	1 321 598,71	Аналитический метод	0,10	—
н107	470 986,29	1 321 648,27		0,10	
н108	470 610,47	1 322 272,94		0,10	
н109	470 557,31	1 322 416,53		0,10	
н110	470 459,76	1 322 448,83		0,10	
н111	470 367,21	1 322 574,47		0,10	
н112	470 334,55	1 322 626,10		0,10	
н113	470 260,89	1 322 742,53		0,10	
н114	470 258,44	1 322 746,40		0,10	
н115	470 257,69	1 322 782,98		0,10	
н116	470 257,49	1 322 785,53		0,10	
н117	470 257,48	1 322 785,64		0,10	
н118	470 223,28	1 322 945,08		0,10	
н119	470 194,15	1 323 080,85		0,10	
н120	470 194,13	1 323 080,94		0,10	
н121	470 119,56	1 323 424,17		0,10	
н122	470 098,50	1 323 536,56		0,10	
н123	470 043,98	1 323 827,56		0,10	
н124	470 002,15	1 324 117,33		0,10	
н125	470 050,73	1 324 290,16		0,10	
н126	470 244,21	1 324 435,19		0,10	
н127	470 389,36	1 324 479,96		0,10	
н128	470 243,16	1 324 954,03		0,10	
н129	470 235,65	1 324 934,65		0,10	
н130	470 277,58	1 324 798,87		0,10	
н131	470 373,50	1 324 488,26		0,10	
н132	470 238,23	1 324 446,95		0,10	
н133	470 039,39	1 324 297,91		0,10	
н134	469 988,88	1 324 118,19		0,10	
н135	470 031,01	1 323 825,01		0,10	
н136	470 054,95	1 323 698,95		0,10	
н137	470 092,27	1 323 502,47		0,10	
н138	470 107,23	1 323 423,72		0,10	
н139	470 186,77	1 323 077,87		0,10	
н140	470 238,30	1 322 854,12	0,10		
н141	470 243,05	1 322 779,04	0,10		
н142	470 245,34	1 322 742,77	0,10		
н143	470 263,01	1 322 714,84	0,10		
н144	470 324,95	1 322 616,93	0,10		
н145	470 356,46	1 322 567,12	0,10		
н146	470 451,73	1 322 437,78	0,10		
н147	470 547,28	1 322 406,14	0,10		
н148	470 598,70	1 322 267,27	0,10		
н149	470 974,71	1 321 642,32	0,10		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
н150	471 003,79	1 321 581,34	Аналитический метод	0,10	—
н106	471 010,21	1 321 598,71		0,10	
6					
н151	471 001,83	1 321 576,02	Аналитический метод	0,10	—
н152	470 998,94	1 321 582,09		0,10	
н153	470 998,10	1 321 581,66		0,10	
н154	470 970,30	1 321 639,95		0,10	
н155	470 594,17	1 322 265,09		0,10	
н156	470 543,42	1 322 402,15		0,10	
н157	470 448,65	1 322 433,54		0,10	
н158	470 352,33	1 322 564,30		0,10	
н159	470 321,26	1 322 613,40		0,10	
н160	470 263,82	1 322 704,20		0,10	
н161	470 240,43	1 322 741,18		0,10	
н162	470 238,17	1 322 776,85		0,10	
н163	470 233,34	1 322 853,40		0,10	
н164	470 182,08	1 323 075,97		0,10	
н165	470 102,33	1 323 422,69		0,10	
н166	470 026,08	1 323 824,18		0,10	
н167	469 983,78	1 324 118,52		0,10	
н168	470 035,04	1 324 300,90		0,10	
н169	470 235,93	1 324 451,48		0,10	
н170	470 367,24	1 324 491,58		0,10	
н171	470 274,08	1 324 792,33		0,10	
н172	470 275,04	1 324 792,62		0,10	
н173	470 255,52	1 324 856,25		0,10	
н174	470 254,57	1 324 855,96		0,10	
н175	470 235,01	1 324 919,39		0,10	
н176	470 235,95	1 324 919,67		0,10	
н177	470 233,25	1 324 928,46		0,10	
н178	470 224,59	1 324 906,14		0,10	
н179	470 291,61	1 324 675,37		0,10	
н180	470 311,55	1 324 664,39		0,10	
н181	470 364,46	1 324 492,83		0,10	
н182	470 235,02	1 324 453,30		0,10	
н183	470 033,31	1 324 302,10		0,10	
н184	469 981,75	1 324 118,67		0,10	
н185	470 024,11	1 323 823,86		0,10	
н186	470 100,48	1 323 418,31		0,10	
н187	470 175,65	1 323 073,36		0,10	
н188	470 189,57	1 323 009,46		0,10	
н189	470 236,23	1 322 775,98		0,10	
н190	470 238,47	1 322 740,56		0,10	
н191	470 264,15	1 322 699,97		0,10	
н192	470 319,80	1 322 612,00		0,10	
н193	470 350,68	1 322 563,18		0,10	
н194	470 447,43	1 322 431,85		0,10	
н195	470 541,89	1 322 400,56		0,10	
н196	470 592,37	1 322 264,23		0,10	
н197	470 968,55	1 321 639,01		0,10	
н198	470 965,13	1 321 627,19		0,10	
н199	470 996,97	1 321 562,87	0,10		
н151	471 001,83	1 321 576,02	0,10		
7					
н200	470 218,23	1 325 034,87	Аналитический метод	0,10	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
н201	470 151,49	1 325 251,27	Аналитический метод	0,10	—
н202	470 052,42	1 325 555,70		0,10	
н203	470 046,42	1 325 574,14		0,10	
н204	470 042,70	1 325 585,59		0,10	
н205	469 756,73	1 326 143,31		0,10	
н206	469 456,89	1 326 408,67		0,10	
н207	469 454,82	1 326 410,34		0,10	
н208	469 378,46	1 326 472,19		0,10	
н209	469 371,14	1 326 461,37		0,10	
н210	469 417,72	1 326 423,70		0,10	
н211	469 447,22	1 326 399,85		0,10	
н212	469 746,27	1 326 135,19		0,10	
н213	470 030,83	1 325 580,22		0,10	
н214	470 033,89	1 325 570,80		0,10	
н215	470 039,85	1 325 552,48		0,10	
н216	470 041,77	1 325 546,58		0,10	
н217	470 045,12	1 325 547,73		0,10	
н218	470 047,02	1 325 541,77		0,10	
н219	470 043,69	1 325 540,65		0,10	
н220	470 139,09	1 325 247,30		0,10	
н221	470 208,26	1 325 023,32	0,10		
н200	470 218,23	1 325 034,87	0,10		
8					
н222	470 205,17	1 325 019,73	Аналитический метод	0,10	—
н223	470 202,04	1 325 029,89		0,10	
н224	470 201,08	1 325 029,60		0,10	
н225	470 134,33	1 325 245,79		0,10	
н226	470 038,61	1 325 540,10		0,10	
н227	470 035,28	1 325 539,03		0,10	
н228	470 033,28	1 325 544,95		0,10	
н229	470 036,69	1 325 546,02		0,10	
н230	470 034,99	1 325 551,23		0,10	
н231	470 029,05	1 325 569,51		0,10	
н232	470 026,19	1 325 578,29		0,10	
н233	469 742,25	1 326 132,07		0,10	
н234	469 443,99	1 326 396,03		0,10	
н235	469 403,39	1 326 428,86		0,10	
н236	469 372,99	1 326 453,44		0,10	
н237	469 373,62	1 326 454,23		0,10	
н238	469 368,90	1 326 458,05		0,10	
н239	469 359,78	1 326 444,56		0,10	
н240	469 357,52	1 326 441,22		0,10	
н241	469 477,08	1 326 364,09		0,10	
н242	469 740,65	1 326 130,83		0,10	
н243	470 024,35	1 325 577,53		0,10	
н244	470 027,13	1 325 568,99		0,10	
н245	470 029,48	1 325 561,76		0,10	
н246	470 018,60	1 325 557,34		0,10	
н247	470 021,61	1 325 547,80		0,10	
н248	470 031,43	1 325 516,75		0,10	
н249	470 043,00	1 325 520,18		0,10	
н250	470 132,43	1 325 245,20		0,10	
н251	470 173,57	1 325 111,80		0,10	
н252	470 165,75	1 325 104,49		0,10	
н253	470 194,64	1 325 007,52		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
н222	470 205,17	1 325 019,73	Аналитический метод	0,10	—
9					
н254	469 288,22	1 326 543,46	Аналитический метод	0,10	—
н255	469 203,59	1 326 663,04		0,10	
н256	469 145,48	1 326 804,26		0,10	
н257	469 035,00	1 327 057,80		0,10	
н258	469 040,29	1 327 401,01		0,10	
н259	468 988,67	1 327 647,01		0,10	
н260	468 986,61	1 327 656,81		0,10	
н261	469 004,55	1 327 696,75		0,10	
н262	469 050,68	1 327 726,80		0,10	
н263	469 120,59	1 327 788,48		0,10	
н264	469 121,16	1 327 790,78		0,10	
н265	469 145,84	1 327 890,90		0,10	
н266	469 129,42	1 327 922,65		0,10	
н267	469 126,30	1 327 921,34		0,10	
н268	469 105,48	1 327 966,80		0,10	
н269	469 105,44	1 327 966,89		0,10	
н270	469 119,01	1 327 973,07		0,10	
н271	469 098,59	1 328 008,82		0,10	
н272	469 069,50	1 327 991,45		0,10	
н273	469 088,11	1 327 958,89		0,10	
н274	469 089,15	1 327 957,06		0,10	
н275	469 111,17	1 327 914,45		0,10	
н276	469 124,60	1 327 888,45		0,10	
н277	469 116,49	1 327 856,24		0,10	
н278	469 097,05	1 327 839,13		0,10	
н279	469 013,10	1 327 765,22		0,10	
н280	468 965,45	1 327 658,46		0,10	
н281	468 977,87	1 327 599,64		0,10	
н282	469 020,43	1 327 398,25		0,10	
н283	469 020,01	1 327 372,18		0,10	
н284	469 014,91	1 327 053,84		0,10	
н285	469 078,96	1 326 906,85		0,10	
н286	469 127,09	1 326 796,41		0,10	
н287	469 186,28	1 326 652,88		0,10	
н288	469 212,99	1 326 615,06		0,10	
н289	469 232,78	1 326 568,04		0,10	
н290	469 269,37	1 326 525,22		0,10	
н291	469 276,86	1 326 532,47		0,10	
н292	469 276,49	1 326 532,77		0,10	
н293	469 275,81	1 326 531,91		0,10	
н294	469 271,65	1 326 535,39		0,10	
н295	469 188,04	1 326 653,84		0,10	
н296	469 128,92	1 326 797,18		0,10	
н297	469 072,48	1 326 926,69		0,10	
н298	469 016,91	1 327 054,23		0,10	
н299	469 023,40	1 327 351,40		0,10	
н300	469 023,26	1 327 358,41		0,10	
н301	469 022,42	1 327 398,47		0,10	
н302	468 978,49	1 327 606,32		0,10	
н303	468 967,53	1 327 658,22		0,10	
н304	469 014,74	1 327 764,00		0,10	
н305	469 097,94	1 327 837,34		0,10	
н306	469 109,59	1 327 847,61		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
н307	469 118,26	1 327 855,13	Аналитический метод	0,10	—
н308	469 126,72	1 327 888,69		0,10	
н309	469 112,99	1 327 915,28		0,10	
н310	469 093,98	1 327 952,07		0,10	
н311	469 089,78	1 327 959,65		0,10	
н312	469 082,73	1 327 972,37		0,10	
н313	469 071,80	1 327 990,80		0,10	
н314	469 091,60	1 328 002,49		0,10	
н315	469 102,53	1 327 984,06		0,10	
н316	469 087,05	1 327 974,92		0,10	
н317	469 094,35	1 327 961,73		0,10	
н318	469 098,39	1 327 954,43		0,10	
н319	469 117,55	1 327 917,35		0,10	
н320	469 132,03	1 327 889,31		0,10	
н321	469 122,73	1 327 852,38		0,10	
н322	469 112,88	1 327 843,84		0,10	
н323	469 100,25	1 327 832,71		0,10	
н324	469 018,86	1 327 760,97		0,10	
н325	468 972,75	1 327 657,67		0,10	
н326	468 980,06	1 327 623,11		0,10	
н327	469 027,41	1 327 399,05		0,10	
н328	469 028,41	1 327 351,40		0,10	
н329	469 028,11	1 327 337,82		0,10	
н330	469 021,93	1 327 055,22		0,10	
н331	469 056,22	1 326 976,53		0,10	
н332	469 056,23	1 326 976,49		0,10	
н333	469 133,52	1 326 799,13		0,10	
н334	469 192,45	1 326 656,27		0,10	
н335	469 275,33	1 326 538,85		0,10	
н336	469 279,75	1 326 535,27		0,10	
н254	469 288,22	1 326 543,46		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат МСК-34, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

«Газопровод межпоселковый от х. Бурацкий Суровикинского района до х. Пятиизбянский Калачевского района Волгоградской области»




Масштаб 1:80 000

Используемые условные знаки и обозначения:



- Ось трассы и проектные границы публичного сервитута



- Граница муниципального образования



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

34:30:100005

- Кадастровый квартал


34:30:100005:20

- Кадастровый номер земельного участка

Лысовское с.п.
Суровикинского МР
Волгоградской области

- Наименование населенного пункта

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
«Газопровод межпоселковый от х. Бурацкий Суворовинского района до х. Пятиизбянский Калачевского района
Волгоградской области»




Масштаб 1:15 000

Используемые условные знаки и обозначения:



- Ось трассы и проектные границы публичного сервитута



- Граница муниципального образования



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

34:30:100005

- Кадастровый квартал

34:30:100005:20


- Кадастровый номер земельного участка

Лысовское с.п.
Суворовинского МР
Волгоградской области

- Наименование населенного пункта

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

«Газопровод межпоселковый от х. Бурацкий Суровикинского района до х. Пятиизбянский Калачевского района Волгоградской области»




Масштаб 1:15 000

Используемые условные знаки и обозначения:



- Ось трассы и проектные границы публичного сервитута



- Граница муниципального образования



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

34:30:100005

- Кадастровый квартал


34:30:100005:20

- Кадастровый номер земельного участка

Лысовское с.п.
Суровикинского МР
Волгоградской области

- Наименование населенного пункта

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
«Газопровод межпоселковый от х. Бурацкий Суrowsикинского района до х. Пятиизбянский Калачевского района
Волгоградской области»




Масштаб 1:15 000

Используемые условные знаки и обозначения:



- Ось трассы и проектные границы публичного сервитута



- Граница муниципального образования



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

34:30:100005

- Кадастровый квартал


34:30:100005:20

- Кадастровый номер земельного участка

Лысовское с.п.
Суrowsикинского МР
Волгоградской области

- Наименование населенного пункта

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
«Газопровод межпоселковый от х. Бурацкий Суровикинского района до х. Пятиизбянский Калачевского района
Волгоградской области»




Масштаб 1:15 000

Используемые условные знаки и обозначения:



- Ось трассы и проектные границы публичного сервитута



- Граница муниципального образования



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

34:30:100005

- Кадастровый квартал

34:30:100005:20


- Кадастровый номер земельного участка

Лысовское с.п.
Суровикинского МР
Волгоградской области

- Наименование населенного пункта

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

«Газопровод межпоселковый от х. Бурацкий Суrowsикинского района до х. Пятиизбянский Калачевского района Волгоградской области»




Масштаб 1:15 000

Используемые условные знаки и обозначения:



- Ось трассы и проектные границы публичного сервитута



- Граница муниципального образования



- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



- Граница кадастрового квартала



- Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

34:30:100005

- Кадастровый квартал

34:30:100005:20

- Кадастровый номер земельного участка

Лысовское с.п.
Суrowsикинского МР
Волгоградской области

- Наименование населенного пункта